



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα

☎ 210-772 1348, 📠 210-772 4181, e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Αθήνα, 10.05.2018

Αρ. Πρωτ.: 20303

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 9/2017 για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων».

Συμφώνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 20297/10.05.2018 αίτημα του Ιδρυματικού Επιστημονικού Υπεύθυνου Ευαγγελου Ι. Σαπουντζάκη του προγράμματος με Κ.Α. 60/0200, παρατίθενται οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

α) Στις προδιαγραφές όπου υπάρχει το κείμενο

«βάρος χαρτιού πλάγιου τροφοδότη τουλάχιστον από 60 έως 200 GP»

αντικαθίστανται από

«βάρος χαρτιού πλάγιου τροφοδότη στην περιοχή από 60 έως 200 GP». και

β) στην προδιαγραφή 3.7.15 το κείμενο από **«Ανάλυση AM εκτύπωσης τουλάχιστον έως 3600 DPI»** μετατρέπεται σε **«Ανάλυση AM εκτύπωσης τουλάχιστον έως 600 DPI»**

Οι αρχικές προδιαγραφές συντάχθηκαν εκ παραδρομής και οι αλλαγές δεν είναι ουσιώδεις.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε**

Μ.ΘΑΝΟΥ

**ΚΑΘ. Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ
ΑΝ. ΠΡΥΤΑΝΗ**

- οι υπογραφές έχουν τεθεί στο αρχείο που τηρεί η υπηρεσία